



Gynäkologisches Krebszentrum:

Schamlippenkrebs (Vulvakarzinom)

Nachsorge:

Wegen der defizitären Datenlage kann für Patientinnen nach einer Vulvakarzinomerkrankung an dieser Stelle nur eine Expertenempfehlung niedergelegt werden. Die empfohlenen Untersuchungsintervalle sind alle 3 Monate in den ersten 3 Jahren und alle 6 Monate in den folgenden 2 Jahren. Da ein Drittel der Lokalrezidive erst nach 5 Jahren auftreten, wird die Nachsorge über die 5 Jahresintervalle hinaus empfohlen. Abweichungen sind individuell zu überprüfen und abhängig vom klinischen Befund.

Hier wird auf die [S2 Leitlinie](#) Vulvakarzinom der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe verwiesen.

Frauenklinik

Direktor

Prof. Dr. med. Andreas Müller, MHBA
frauenklinik@klinikum-karlsruhe.de

Persönlich ermächtigte Ärzte:

Gynäkologisches Krebszentrum

Prof. Dr. med. Andreas Müller, MHBA
Tel. 0721 974-2401 Fax -2409

Brustzentrum

Dr. med. Antonia Ruf-Dördelmann
Tel. 0721 974-2450 Fax -2459

Zentrum für medikamentöse Tumortherapie

Dr. med. Gabriela von Beust
Tel. 0721 974-2414 Fax -2485

Perinatalzentrum

Julia Wolf, Pränataldiagnostik
Dr. med. Karin Roth, Geburtsplanung
Tel. 0721 974-2474 Fax -2479

Endometriosezentrum

Dr. med. Alexander Boosz
Tel. 0721 974-2450 Fax -2459

Kontinenz- und Beckenbodenzentrum

Dr. med. Ioannis Kolioulis
Tel. 0721 974-2450 Fax -2459

Intervall (Jahren)	Frequenz (Monaten)	obligate Untersuchungen	symptombezogene Untersuchung	Bemerkung
1-3	3 monatlich	Anamnese, klinische Untersuchung	Bildgebende Diagnostik	bei susp. Bezirk Biopsie
4-5	6 monatlich	Anamnese, klinische Untersuchung	Bildgebende Diagnostik	bei susp. Bezirk Biopsie
> 6	12 monatlich	Anamnese, klinische Untersuchung	Bildgebende Diagnostik	bei susp. Bezirk Biopsie